



7.0

Valvole Siata

7.1 VALVOLE SIATA 214

VALVOLA V132	214
RACCORDI PER V132, V240 CON CONNESSIONE RAPIDE	214
VALVOLA V230	215
RACCORDI PER V132 E V230	215
VALVOLA V250	216
RACCORDI PER V250	216
VALVOLA V360	217
RACCORDI PER V360	217
VALVOLE PROFILTER E VALVOLE 3 VIE	218
VALVOLA V351	218
VALVOLA V363	218
VALVOLA A 3 VIE 50 MM	219
VALVOLA A 3 VIE 63 MM	219
VALVOLE PROFILTER SEA WATER	220
VALVOLA V351 SW	220
VALVOLA V363 SW	220
VALVOLA A 3 VIE 63 MM SW	220
RACCORDI PER V350, V351 E 3V-50	220
RACCORDI PER V363 E 3V-63	220
RACCORDI PER V363 E 3V-63	220

7.2 ACCESSORI SIATA 221

BY-PASS	221
RACCORDI PER BY-PASS	221
CONTATORI	221
ACCESSORI VARI	221

7.3 TIMER SIATA 222

TIMER SIATA LINEA BASE	222
SFE	222
SFE-EV	222
AQUAIONIC	222
TIMER PER VALVOLE PROFILTER	222

7.4 RICAMBI SIATA 223

RICAMBI V132 V230 V240	223
RICAMBI V250 V260	225
RICAMBI V350 V363 3V	226
RICAMBI SFE	228
RICAMBI SFE-EV VIRIDION	229
MISCELLANEOUS	230
RICAMBI V132 V230 V240	230
RICAMBI V250 V260	230
RICAMBI V360	230
RICAMBI SFE TIMER	230
OBSOLETE TIMER SPARE PARTS (AQUA CUBIC, ...)	231
ACCESSORIES SPARE PARTS	231
ELECTRONIC BOARD	231
ALIMENTATION - CONNECTIONS	232
BOXES MECHANIZED TIMERS	232
OTHER	232



7.1 VALVOLE SIATA

VALVOLA V132

Valvola per applicazioni di addolcimento, filtrazione, demineralizzazione per montaggio di testa. Comando manuale: è realizzabile mediante valvola a sfera a tre vie da 1/4"- 1/2".

Caratteristiche tecniche:

- Attacco Bombola 2"1/2
- Pressione di esercizio Massima 8,7 bar
- Portata ad 1 bar di ΔP - 6 m³/h
- Dimensioni bombole tipiche da 7" a 18"vf
- Quantità di resina rigenerabile da 15 a 150 litri

Attacchi per tubazioni ingresso/uscita

Modello con attacchi rapidi - Connettori Siata codici 2265-xxx


Modello filettato - 2" BSP maschio

Accessori inclusi


Filtro superiore - Codice 1001-321

Filtro Inferiore - Codice 1002-D32

CON ATTACCHI INGRESSO-USCITA RAPIDI

Codice	Descrizione	€
V132A05	Corpo Valvola addolcimento	
V132F05	Corpo Valvola filtrazione	
V132T05	Corpo Valvola con turbina	


CON ATTACCHI INGRESSO-USCITA RAPIDI E CONNESSIONI ESTERNE

Codice	Descrizione	€
V132E0505	Corpo Valvola duplex 5 connessioni	
V132ET0505	Corpo Valvola duplex 5 connessioni con turbina	

PER DEMINERALIZZAZIONE CON INGRESSO USCITA RAPIDI

Codice	Descrizione	€
V132D0405	Corpo Valvola anionica con sonda	
V132D0505	Corpo Valvola cationica	

RACCORDI PER V132, V240 CON CONNESSIONE RAPIDE

Codice	Descrizione	€
2265-3L/05	Kit raccordo a gomito 1" incollaggio (ABS)	
2265-A/05	Kit raccordo 3/4" filettato femmina (NYLON)	
2265-B/05	Kit raccordo 1" filettato femmina (NYLON)	
2265-C/05	Kit raccordo 1" 1/4 filettato femmina (NYLON)	
2265-D/05	Kit raccordo 1" incollaggio (ABS)	
2265-GB/05	Kit raccordo 1" 1/4 NPT COPPIA (NYLON)	
2265-H/05	Kit raccordo 2" esterno - 1" interno (NYLON)	
2265-I/05	Kit raccordo 2" esterno - 1" 1/4 interno (NYLON)	
2265-K/05	Kit raccordo 1" 1/2 filettato femmina (NYLON)	

VALVOLA V230

Valvola per applicazioni di addolcimento, filtrazione, demineralizzazione per montaggio di testa.

Caratteristiche tecniche:

- Attacco Bombola 4"
- Pressione di esercizio Massima 8,7 bar
- Portata ad 1 bar di ΔP - 8 m³/h
- Dimensioni bombole tipiche da 14" a 21"
- Quantità di resina rigenerabile da 80 a 200 litri

Attacchi per tubazioni ingresso/uscita

Modello filettato - 2" BSP maschio

Accessori inclusi

Filtro superiore - Codice 1005-A/05 per Addolcimento

Filtro Inferiore - Codice 1006-A/05 per Addolcimento


Filtro superiore - Codice 1005-F/05 per Filtrazione

Filtro Inferiore - Codice 1006-F/05 per Filtrazione


Filtro superiore - Codice 1005-D/05 per Demineralizzazione

Filtro Inferiore - Codice 1006-D/05 per Demineralizzazione

CON PILOTI GEMELLI

Codice	Descrizione	€
V230A05	Corpo Valvola addolcimento	
V230F05	Corpo Valvola filtrazione	
V230T05	Corpo Valvola con turbina	


CON CONNESSIONI ESTERNE

Codice	Descrizione	€
V230E05	Corpo Valvola duplex	
V230ET0505	Corpo Valvola duplex 5 connessioni con turbina	

PER DEMINERALIZZAZIONE

Codice	Descrizione	€
V230D0505	Corpo Valvola demineralizzazione 5 connessioni	

RACCORDI PER V132 E V230

Codice	Descrizione	€
494-B/05	Kit raccordo PVC 2" lato valvola - 1" 1/4 uscita	
494-C/05	Kit raccordo PVC 2" lato valvola - Ø 40 femmina	
494-F/05	Kit raccordo ottone 2" lato valvola - 1" 1/2 maschio	
494-S/05	Kit raccordo 2" Gas lato valvola - 1" 1/4 NPT uscita	
494-T/05	Kit raccordo 2" Gas lato valvola - 40 mm NPT incollaggio	

VALVOLA V250

Valvola per applicazioni di addolcimento, demineralizzazione per montaggio di testa.

NOTA!

Questa famiglia di valvole nasce con la capacità di fornire acqua sempre lievemente miscelata durante il servizio. Nel caso in cui si voglia acqua completamente trattata, si deve optare per la versione di valvola "senza By-pass in servizio".

Caratteristiche tecniche:

- Attacco Bombola 4"
- Pressione di esercizio Massima 6 bar
- Portata ad 1 bar di ΔP - 20 m³/h
- Dimensioni bombole tipiche da 21" a 30"
- Quantità di resina rigenerabile da 100 a 300 litri

Attacchi per tubazioni ingresso/uscita
Modello filettato - 2" 1/4 BSP maschio

Accessori inclusi

Filtro superiore - Codice 5200-A/05 per Addolcimento
Filtro Inferiore - Codice 5201-A/05 per Addolcimento
Filtro superiore - Codice 5200-D/05 per Demineralizzazione
Filtro Inferiore - Codice 5201-D/05 per Demineralizzazione

CON VALVOLA INSTABILE

Codice	Descrizione	€
V250A05	Corpo Valvola da Addolcimento	



VERSIONE SENZA BY-PASS IN SERVIZIO

Codice	Descrizione	€
V250ANB05	Corpo Valvola Addolcimento con valvola di no by-pass in servizio	



PER DEMINERALIZZAZIONE

Codice	Descrizione	€
V250DNB05	Corpo Valvola cationica & anionica	



RACCORDI PER V250

Codice	Descrizione	€
494-A/05	Kit raccordo PVC 2" 1/4 lato valvola - Ø 50 mm incollaggio	
494-G/05	Kit raccordo ottone 2" 1/4 lato valvola 2" maschio	
494-H/05	Kit raccordo PVC 2" 1/4 lato valvola - 1" 1/2 femmina	
494-P/05	Kit raccordo ottone 2" 1/4 lato valvola - 1" 1/2 maschio	

VALVOLA V360

Valvola per applicazioni di addolcimento, demineralizzazione per montaggio laterale.

Caratteristiche tecniche:

- Attacco Bombola: Flangiato con flange Siata 364-xx
- Attacco Ingresso/Uscita: Flangiato con flange Siata 364-xx
- Pressione di esercizio Massima 6 bar
- Portata ad 1 bar di ΔP - 38 m³/h
- Dimensioni bombole tipiche da 24" a 48"
- Quantità di resina rigenerabile da 300 a 1000 litri

Codice	Descrizione	€
V360A0505	Corpo Valvola Addolcimento	
V360F0405	Corpo Valvola Filtrazione	
V360D0405	Corpo Valvola Anionica	
V360D0505	Corpo Valvola Cationica	



RACCORDI PER V360

Codice	Descrizione	€
364-A/05	Flangia 1" 1/2 filettata femmina	
364-B/05	Flangia 2" filettata femmina	
364-C/05	Flangia 2" 1/2 filettata femmina	
364-D/05	Flangia 3" filettata femmina	
364-E01/05	Flangia 50 mm incollaggio femmina ABS	
364-F01/05	Flangia 63 mm incollaggio femmina ABS	
364-G01/05	Flangia 75 mm incollaggio femmina ABS	
364-N01/05	Flangia 60,4 mm incollaggio femmina ABS	
364-P01/05	Flangia ABS 3" NPT incollaggio (89,3 mm)	
364-Q01/05	Flangia ABS 3" incollaggio (90,2 mm)	

VALVOLE PROFILTER E VALVOLE 3 VIE

VALVOLA V351

Valvola per applicazioni di Filtrazione a montaggio di testa.

Caratteristiche tecniche:

- Attacco Bombola 4"
- Attacco Ingresso/Uscita 2" 1/4 BSP maschio
- Attacco scarico 2" 1/4 BSP maschio
- Pressione di esercizio Massima 6 bar
- Pressione di pilotaggio Massima 3,5 bar
- Portata ad 1 bar di ΔP - 22 m³/h
- Portata di controlavaggio ad 1 bar di ΔP - 22 m³/h

NOTA!

Questa valvola chiude automaticamente il servizio ad inizio ciclo di lavaggio. Attacchi non inclusi.

VERSIONE SOLO CONTROLAVAGGIO

Codice	Descrizione	€
V351FBWFE05	Corpo Valvola Filtrazione solo controlavaggio	



VERSIONE CON EQUICORRENTE

Codice	Descrizione	€
V351FFE05	Corpo Valvola Filtrazione con equicorrente	



VALVOLA V363

Valvola per applicazioni di filtrazione a montaggio laterale.

Caratteristiche tecniche:

- Attacco Bombola: 2" 3/4 BSP maschio
- Attacco Ingresso/Uscita: 2" 3/4 BSP maschio
- Attacco scarico: 2" 3/4 BSP maschio
- Pressione di esercizio Massima 6 bar
- Pressione di pilotaggio Massima 3,5 bar
- Portata ad 1 bar di ΔP - 38 m³/h
- Portata di controlavaggio ad 1 bar di ΔP - 40 m³/h

NOTA!

Questa valvola chiude automaticamente il servizio ad inizio ciclo di lavaggio. Attacchi non inclusi.

VERSIONE SOLO CONTROLAVAGGIO

Codice	Descrizione	€
V363FBWFE05	Corpo Valvola Filtrazione solo controlavaggio	
V363FBW105	Corpo Valvola Filtrazione solo controlavaggio con molla di sicurezza	



VERSIONE CON EQUICORRENTE

Codice	Descrizione	€
V363FFE05	Corpo Valvola Filtrazione con equicorrente	
V363FFE205	Corpo Valvola Filtrazione con equicorrente con molla di sicurezza	



VALVOLA A 3 VIE 50 MM

Valvola a 3 Vie (di diversione).

Caratteristiche tecniche:

- Attacco da 2" 1/4 BSP maschio
- Pressione di esercizio Massima 6 bar
- Pressione di pilotaggio Massima 3,5 bar
- Portata ad 1 bar di ΔP - 42 m³/h con flusso a 90°

NOTA!

Attacchi non inclusi.

VALVOLA DI DIVERSIONE

Codice	Descrizione	€
3V50FE05	Valvola tre vie	
3V50FE105	Valvola tre vie con molla di sicurezza	



VALVOLA A 3 VIE 63 MM

Valvola a 3 Vie (di diversione).

Caratteristiche tecniche:

- Attacco da 2" 3/4 BSP maschio
- Pressione di esercizio Massima 6 bar
- Pressione di pilotaggio Massima 3,5 bar
- Portata ad 1 bar di ΔP - 72 m³/h con flusso a 90°

NOTA!

Attacchi non inclusi.

VALVOLA DI DIVERSIONE

Codice	Descrizione	€
3V63FE05	Valvola tre vie	
3V63FE105	Valvola tre vie con molla di sicurezza	



VALVOLE PROFILTER SEA WATER

VALVOLA V351 SW

Codice	Descrizione	€
V351FFE06	Corpo Valvola Filtrazione	

VALVOLA V363 SW

Codice	Descrizione	€
V363FFE06	Corpo Valvola Filtrazione	

VALVOLA A 3 VIE 63 MM SW

Codice	Descrizione	€
3V63FE06	Valvola tre vie	

RACCORDI PER V350, V351 E 3V-50

Codice	Descrizione	€
494-A/05	Kit raccordo PVC 2" 1/4 lato valvola - Ø 50 mm incollaggio	
494-G/05	Kit raccordo ottone 2" 1/4 lato valvola 2" maschio	
494-H/05	Kit raccordo PVC 2" 1/4 lato valvola - 1" 1/2 femmina	
494-P/05	Kit raccordo ottone 2" 1/4 lato valvola - 1" 1/2 maschio	



RACCORDI PER V363 E 3V-63

Codice	Descrizione	€
494-I/05	Kit raccordo PVC 2" 3/4 lato valvola - 63 mm incollaggio	
494-I1/05	Kit raccordo 2" 3/4 ottone lato valvola - 63 mm PVC	
494-I2/05	Kit raccordo 2" 3/4 ottone lato valvola - 2" PVC	
494-R/05	Kit raccordo 2" 3/4 PVC lato valvola - 2" PVC	
494-U/05	Kit raccordo 2" 3/4 PVC lato valvola - 2" PVC NPT	



RACCORDI PER V363 E 3V-63

Codice	Descrizione	€
494-A/05	Kit raccordo PVC 2" 1/4 lato valvola - Ø 50 mm incollaggio	
494-H/05	Kit raccordo PVC 2" 1/4 lato valvola - 1" 1/2 femmina	
494-I/05	Kit raccordo PVC 2" 3/4 lato valvola - 63 mm incollaggio	
494-I1/05	Kit raccordo 2" 3/4 ottone lato valvola - 63 mm PVC	
494-I2/05	Kit raccordo 2" 3/4 ottone lato valvola - 2" PVC	
494-R/05	Kit raccordo 2" 3/4 PVC lato valvola - 2" PVC	
494-U/05	Kit raccordo 2" 3/4 PVC lato valvola - 2" PVC NPT	



7.2 ACCESSORI SIATA

BY-PASS

I By-pass Siata permettono di poter effettuare manutenzioni all'impianto senza bloccare l'utilizzo. Questo permette una più agevole manutenzione, riducendo i tempi di intervento non richiedendo lo smontaggio delle tubazioni dai raccordi. Questi esistono in più versioni, in modo tale da potersi adattare alle più disparate situazioni d'installazione.

Codice	Descrizione	€
BP-D/08	By-pass con miscelatore senza valvola instabile	
BP-DP/06	By-pass con miscelatore proporzionale e valvola instabile e rubinetti di prelievo	
BP-DP/08	By-pass con miscelatore senza valvola instabile e rubinetti di prelievo	
BP-FD/05	By-pass per filtrazione	
BP-FDP/05	By-pass per filtrazione con rubinetti di prelievo	
BP-FR/05	By-pass remoto per filtrazione	
BP-R/06	By-pass remoto miscelatore proporzionale e valvola instabile	
BP-RP/06	By-pass remoto con valvola instabile e rubinetto di prelievo	

RACCORDI PER BY-PASS

Codice	Descrizione	€
K-490/05	Kit riduzione 1" 1/2 femmina per 3/4" maschio (kit 2 pz)	
K-491/05	Kit riduzione 1" 1/2 femmina per 1" maschio (kit 2 pz)	
494-L/05	Kit raccordo ottone 1" 1/2- 1" 1/4 (1 pz)	



CONTATORI

Codice	Descrizione	€
2296/05	Contatore turbina G 1" 1/2	
2297-2M/05	Contatore turbina G 3/4" doppio magnete	
2297/05	Contatore turbina G 3/4" (4910990)	



ACCESSORI VARI

Codice	Descrizione	€
2161/05	Valvola a spillo	
2162-A/05	Valvola di non ritorno (nera) NaOH	
2162-K1/05	Valvola di non ritorno antiacido (HCl) Viton FPM	
2163/05	Sonda conducibilità	
563-V/05	O-ring per valvola di non ritorno in Viton	
590-A/05	Produttore di cloro 3/8" - 3/8" MM (per valvole V1 32)	
590-B/05	Produttore di cloro 3/8" - 3/8" FM (per valvole V1 32)	
BR1-100/05	Valvola Salamoia H.100 cm Tubo 9 mm	
2184/05	Interface Aquaionic series single	

7.3 TIMER SIATA TIMER SIATA LINEA BASE

SFE

Codice	Descrizione	€
SFE-BK0/05	Timer SFE cronometrico piloti gemelli	
SFE-BK0/06	Timer SFE volumetrico piloti gemelli	
SFE-BK0C/05	Timer SFE cronometrico p/cloro piloti gemelli	
SFE-BK0C/06	Timer SFE volumetrico p/cloro piloti gemelli	
SFE-BK201/05	Timer SFE 2 piloti	
SFE-BK301/05	Timer SFE 3 piloti	
SFE304/05	Timer SFE 3 piloti per filtri a 5 valvole idropneumatiche	
SFE-BK409/05	Timer SFE 4 piloti	



SFE-EV

Codice	Descrizione	€
SFV0/05	Timer SFE-EV cronometrico piloti gemelli	
SFV0/06	Timer SFE-EV volumetrico piloti gemelli	
SFV0C/05	Timer SFE-EV cronometrico p/cloro piloti gemelli	
SFV0C/06	Timer SFE-EV volumetrico p/cloro piloti gemelli	
SFV215/05	Timer SFE-EV 2 piloti	
SFV328/05	Timer SFE-EV 3 piloti	
SFVDPX502/05	SFE-EV PRO Duplex Std outlet shut-off single effect valves	
SFVDPX604/05	SFE-EV PRO Duplex outlet shut-off w/double effect valves	
SFVDPX702/05	SFE-EV PRO Duplex Std w/ suction shut-off and 3 way valve for alternance	
SFVDPX710/05	SFE-EV PRO Duplex softening for 3 way valve system	



AQUAIONIC

Timer per rigenerazione Automatica di sistemi di demineralizzazione. Utilizzabile con 2 o 3 valvole di tipo Siata. Permette di monitorare in continuo la conducibilità.

Caratteristiche tecniche:

- Tensione di alimentazione 220V sul trasformatore
- Frequenza alimentazione 50-60 Hz da programma

Partenza della rigenerazione

Con Set point conducibilità
Volumetrica immediata tramite contatore a Turbina Siata o Reed
Tramite impulso esterno (Starter Remoto)
Manuale

Codice	Descrizione	€
A15-02/05	Controller Aquaionic 5 piloti demineralizzazione	
A17-02/05	Controller Aquaionic 7 piloti demineralizzazione	
A17-02/08	Controller Aquaionic 7 piloti demineralizzazione 9 stop	



TIMER PER VALVOLE PROFILTER

Timer per rigenerazione Automatica con camme disegnate appositamente per il pilotaggio di sistemi con valvole della serie Profilter. Utilizzabile con una o più valvole. Le caratteristiche di ogni timer si rifanno a quelle della famiglia di appartenenza dell'elettronica.

Codice	Descrizione	€
SFE101/05	Timer SFE per valvola Profilter 1 pilota solo controcorrente	
SFE210/05	Timer SFE per valvola Profilter 2 piloti	
SFE410/05	Timer SFE per valvole Profilter in parallelo 4 piloti	

7.4 RICAMBI SIATA RICAMBI V132 V230 V240

Codice	Descrizione	€
2256-K01/05	Valve body service kit V132	
2256-K02/05	Valve body service kit V132 volumetric	
2258-K01/05	Valve body kit V230 fe	
2258-K02/05	Valve body kit V230 fe volumetric	
2222/05	Internal turbine assembly	
2231-B/05	Injector assy - blue	
2231-F/05	Injector for filter valves	
2231-G/05	Injector assy - grey	
2231-M/05	Injector assy - brown	
2231-N/05	Injector assy - black	
2231-R/05	Injector assy - red	
18-K/05	Injector screen	
66/05	Nut + tube sleeve - kit 1 pc	
66-K/05	Nut + tube sleeve - kit 100 pcs	
K1-31	Twin pilot drain tubing kit - 10 pcs	
2250/05	Twin pilot assembly for valves V132/V230/V240	
2250-N/05	Twin pilot assembly for valves V132/V230/V240 - black version	
2252-1/05	External pilots connections assy for valves V132/V230/V240	
2252-1N/05	External pilots connections assy for valves V132/V230/V240 - black version	
105-AS1/05	Quick connection elbow 1/8" threaded - kit 4 pcs	
K-23/05	1/8" cap with O-ring - kit 10 pcs	
K-23-N/05	1/8" cap with O-ring - kit 10 pcs - black version	
22-AK/05	Twin pilot manifod assy	
22-ANK/05	Twin pilot manifod assy - black version	
22-BK/05	Twin pilot manifod assy with 1/8" connection	
22-BNK/05	Twin pilot manifod assy with 1/8" connection - black version	
22-CK/05	Short manifold	
22-CNK/05	Short manifold - black version	
22-DK/05	Short collector with insert and screw - kit	
22-DNK/05	Short collector with insert and screw - kit - black version	
24509-01	Mixing assy	
K-2224-A/05	Turbine sensor holder nut - kit 10 pcs	
K-70-1	Flow control ø3-mm. & 320 l/h (#70-1) - kit 10 pcs	
K-70-2	Flow control ø3.5-mm. & 480 l/h (#70-2) - kit 10 pcs	
K-70-3	Flow control ø4-mm. & 700 l/h (#70-3) - kit 10 pcs	
K-70-4	Flow control ø5-mm. & 950 l/h (#70-4) - kit 10 pcs	
K-70-5	Flow control ø6-mm. & 1450 l/h (#70-5) - kit 10 pcs	
K1-2249/05	Drain hose elbow for twin pilots valves - kit 5 pcs	
K1-2249-N/05	Drain hose elbow for twin pilots valves - black version - kit 5 pcs	
K1-2249-C/05	Drain hose elbow for external connection valves - kit 5 pcs	
K1-2249-CN/05	Drain hose elbow for externa connection valves - black version - kit 5 pcs	

Codice	Descrizione	€
K1-2249-A/05	Drain connection 1" BSP male - kit 5 pcs	
K1-2249-AN/05	Drain connection 1" BSP male - kit 5 pcs - black version	
2230/05	Pistons w/ seals & spacers assy	
2230-D/05	Pistons w/ seals & spacers assy for demineralization cationic	
1918/05	Inlet piston assy	
1918-C/05	Outlet piston assy	
1915/05	Valve cap assy	
1915-N/05	Valve cap assy - black version	
K1-1518/05	Seals & spacers pack closure nut - kit 10 pcs	
K1-14	Short spacer - kit 10 pcs	
K1-44	Internal O-rings - kit 10pcs	
K1-45	External O-rings - kit 10 pcs	
K1-13	Seals holder ring - kit 10 pcs	
K1-15	Medium length spacer - kit 10 pcs	
K1-16	Longer spacer - kit 10 pcs	
1002-D32	Bottom strainer (ø 32mm) for valve V132	
1001-32I	Upper strainer for valve V132	
K-10028	Driver replica connection	
K-9-S/05	Drain connection lock pin - kit 10 pcs	
K-9/05	Inlet/outlet connection lock pin - kit 10 pcs	
K-46-1/05	Rise pipe O-ring for valve V132 - kit 10 pcs	
K1-6300-62	Tank adapter O-ring for V132 - kit 10 pcs	
1006-A/05	Bottom strainer (ø 0.3 mm) for valve V230 (standard)	
1006-F/05	Bottom strainer (ø 0,8 mm) for valve V230 (for filtration)	
1006-D/05	Bottom strainer for valve V230 (for demineralization)	
1005-A/05	Upper strainer (ø 0.3mm) for valve V230 (standard)	
1005-F/05	Upper strainer (ø 0.8mm) for valve V230 (for filtration)	
1005-D/05	Upper strainer for valve V230 (for demineralization)	
5174-K/05	Rise pipe O-ring for valves V230 & 250 - kit 10 pcs	
5173-PK/05	Tank adapter O-ring for valves V230 & 250 - kit 10 pcs	
K1-104	Timer fixing screws - kit 10 pcs	
32-GR/05	Small piston for twin pilot assy - corrected for valve V132	
137-B1/05	Inlet/outlet O-ring for valve V230 - kit 2 pcs	
2257-K01/05	Valve body service kit V240 time clock with quick connections	
2257-K03/05	Valve body service kit V240 time clock with threaded connections	
2257-K04/05	Valve body service kit V240 volumetric with threaded connections	
K-41/05	Piston O-rings - kit 10 pcs	
K-102-L1/05	Short manifold screws - kit 10 pcs	
590-A/05	Chlorine cell remote mount	
590-B/05	Chlorine cell direct mount	

RICAMBI V250 V260

Codice	Descrizione	€
5145-BC1/05	Outlet body assembled kit (internal parts included)	
5121-ML/05	V250 outlet body + cap (internals not included)	
5145-AC1/05	Inlet body assembled kit (internal parts included)	
5120-ML/05	V250 inlet body + cap (internals not included)	
5110-BC/07	Outlet body seals and spacers kit	
5110-BC/08	Outlet body seals kit for demineralization	
5110-AC/07	Inlet body seals and spacers kit	
5110-AC/08	Inlet body seals kit for demineralization	
5141-1/05	Piston kit	
2237-2/05	Kit piston + seals spacers V250 V260	
5130-1/05	Cap spare parts	
5191-1K/05	V250 controller bracket	
5100-250A/06	Backwash valve kit complete double effect	
5180-P/06	Inlet/outlet manifold - after 2007	
5160/05	V260 by-pass valve kit	
6110/05	Drain + flow carrier kit	
2265-1/05	Kit fitting socket 2" ext > 1 1/4" int (nylon)	
K-9-S/05	Drain connection lock pin - kit 10 pcs	
K-70-345	Kit flow control ø 4-5-6mm. - 9pcs (3 x 3pcs)	
5150-B1/05	Blue injector kit	
5150-N1/05	Black injector kit	
5150-F1/05	Filtration injector kit	
66/05	Nut + tube sleeve - kit 1 pc	
66-K/05	Nut + tube sleeve - kit 100 pcs	
18-K/05	Injector's filter - kit 10 pcs	
5152-K/05	Injector cap fixer nut - kit 10 pcs	
5154-K/05	Safety threads kit	
5170-F/05	Tank adapter safety locker - kit 2 pcs	
K-5174-1	O-ring v250 adapter to valve - kit 10pcs	
5173-PK/05	Tank adapter external O-ring - kit 10 pcs	
5174-K/05	Tank adapter internal O-ring - kit 10 pcs	
5170-A/05	Tank adapter kit	
5200-A/05	Top filter (softening) kit	
5200-F/05	Top filter (filtration) kit	
5200-D/05	Top filter (demineralization) kit	
5201-A/05	Softening bottom filter kit	
5201-F/05	Filtration bottom filter kit	
5201-D/05	Demineralization bottom filter kit	
5154-K/05	Safety threads kit	
K-403	Kit piston O-ring 6325 nbr 70Sh (Id 81,92 x Cd 3,53)	
K1-5111/05	V250-v260 circlip - kit 10 pcs	
5145-ACF1/05	Inlet body assembled with internals	

Codice	Descrizione	€
5120-MFL/05	Inlet valve body + cap	
5145-BCF1/05	Outlet body assembled with internals	
5121-MFL/05	Outlet valve body + cap	
K-10100	V360 blue - outlet valve body kit	
K-10101	V360 black - outlet valve body kit	
K-10102	V360 blue - inlet valve body kit	
K-10103	V360 black - inlet valve body kit	
K-10107	V360 blue - inlet filter valve body kit	
K-10108	V360 black - inlet filter valve body kit	
1958/05	V360 - long piston kit	
1958-C/05	V360 filter - short piston kit	
1958/05	V360 - long piston kit	
2235/05	V360 - complete internal components assy kit	
2235-F/05	V360 filter - spare kit pistons	
K-10082	V360 - inlet seals and spacer assy kit	
K-10109	V360 filter - inlet seals and spacer assy kit	
K-10083	V360 - outlet seals and spacer assy kit	
K-10112	V360 filter - outlet seals and spacer assy kit	
1955/05	V360 - cap assy kit	
2236-B/05	V360 blue - blue injector kit	
2236BK-B/05	V360 black - white injector kit	
2236-R/05	V360 blue - red injector kit	
2236BK-R/05	V360 black - red injector kit	
2236-N/05	V360 blue - black injector kit	
2236BK-N/05	V360 black - black injector kit	
2236-G/05	V360 blue - grey injector kit	
2236BK-G/05	V360 black - grey injector kit	
K-10104	V360 - in/out bodies connection bolts kit	
K1-47	O-ring #47 10 pcs kit	

RICAMBI V350 V363 3V

Codice	Descrizione	€
350-106/05	Kit main piston V350FE V350BWFE	
350-106904/05	Kit main piston V350FE V350BWFE Sea Water	
351-106/05	Kit main piston V363FE V363BWFE	
351-106904/05	Kit main piston V350FE V363BWFE Sea Water	
350-105/05	Kit lower cylinder for main piston w/seals V350	
351-105/05	Kit lower cylinder for main piston w/seals V363	
350-107/05	Kit upper cylinder V350 main piston & V350 V363 3V-50FE 3V-63FE rinse block	
351-107/05	Kit upper cylinder for main piston V363	
351-107904/05	Kit upper cylinder for main piston - Sea Water	
350-108/05	Kit tie tension road V350FE	
351-108/05	Kit tie tension road V363FE	

Codice	Descrizione	€
351-110/05	Kit tie tension road V363BWFE	
351-103/05	Kit closure screw head V350 main piston & V350 V363 3V-50FE 3V-63FE rinse block	
351-104/05	Kit closure screw head for main piston V363	
350-5/05	Kit closure head w/O-ring V350 main piston & V350 V363 3V-50FE 3V-63FE rinse block	
350-5N/05	Kit closure head w/O-ring V350 main piston & V350 V363 3V-50FE 3V-63FE rinse block black	
K-351-5/05	Kit closure head for main piston w/O-ring V363	
K-351-5N/05	Kit closure head for main piston w/O-ring - black version V363	
350-4L/05	Kit block guide for main piston w/O-ring V350	
351-4L/05	Kit block guide for main piston w/O-ring V363	
K-350-4NL/05	Kit block guide for main piston w/O-ring - black version V350	
K-351-4NL/05	Kit block guide for main piston w/O-ring - black version V363	
350-1/05	Kit in/out single block w/O-rings V350	
351-1FE/05	Kit in/out single block w/O-rings V363	
K-350-1N/05	Kit in/out single block w/O-rings - black version V350	
K-351-1FEN/05	Kit in/out single block w/O-rings - black version V363	
351-101/05	Kit lower small cylinder for rinse block V363 3V 63FE	
350-107/05	Kit upper cylinder V350 main piston & V350 V363 3V-50FE 3V-63FE rinse block	
350-102/05	Kit piston for rinse block V350 3V 50FE	
350-102904/05	Kit piston stainless steal (aisi-904) for rinse block - Sea Water V350 3V 50FE	
351-102/05	Kit piston for rinse block V363 3V 63FE	
351-102904/05	Kit piston stainless steal (aisi-904) for rinse block - Sea Water V363 3V 63FE	
350-5/05	Kit closure head w/O-ring V350 main piston & V350 V363 3V-50FE 3V-63FE rinse block	
350-5N/05	Kit closure head w/O-ring V350 main piston & V350 V363 3V-50FE 3V-63FE rinse block black	
351-103/05	Kit closure screw head V350 main piston & V350 V363 3V-50FE 3V-63FE rinse block	
350-109/05	Kit piston guide axis for rinse block V350 3V 50FE	
351-109/05	Kit piston guide axis for rinse block V363 FE 3V 63FE	
351-3FE/05	Kit bottom open flange w/O-rings V363 FE 3V 63FE	
K350-3/05	Kit bottom open flange w/O-rings V350 3V 50FE	
K-350-3N	Kit bottom open flange w/O-rings - black version V350 3V 50FE	
K-351-3FEN	Kit bottom open flange w/O-rings - black version V363FE 3V 63FE	
350-2L/05	Kit rinse block body w/O-ring V350 3V 50FE	
350-2NL/05	Kit rinse block body w/O-ring - black version V350 3V 50FE	
351-2FE/05	Kit rinse block body w/O-ring V363FE 3V 63FE	
351-2FEN/05	Kit rinse block body w/O-ring - black version V363FE 3V 63FE	

RICAMBI SFE

Codice	Descrizione	€
856-SFE-K1	SFE controller front plate kit with standard lable	
K-7930-24	Electronic board SFE standard w/ chloride driver	
K-7930-23	Electronic board SFE standard	
94-R7K/05	Standard 12V motor kit	
K-10117	SFE back connector kit w/internal wiring	
K-10110	Kit meter cable for back connector	
K-10111	Chloride cell cable for back connector	
k-10113	SFE back connector cover cap - kit 10 pcs	
K-10009	Transformer standard 230/12 VAC 600mA	
K-90	Cable lock clip - kit 10 pcs	
2229/05	Twin pilot cam kit	
K-10114	Kit SFE standard box - blue version	
K-10115	Kit SFE standard box - black version	
K88-L2/05	Kit aux and homing for microswitch with blue support	
K88-BKL2/05	Kit aux and homing for microswitch with black support	
K-10118	Microswitch red harness kit	
K-10147	Kit blue spacer 10 pcs	
K-10145	Kit black spacer 10 pcs	
K-10148	Kit blue spacer w/ chamfer 10 pcs	
K-10146	Kit spacer w/ chamfer, timer 10 pcs	
2253-AM/05	Kit external pilot with blind holes (1th pilot) - blue version	
2253-AMN/05	Kit external pilot with blind holes (1th pilot) - black version	
2253-BM/05	Kit external pilot with clearance holes - blue version	
2253-BMN/05	Kit external pilot with clearance holes - black version	
468-K2	Tie rods & nuts kit for 2 pilot camshaft	
468-K3	Tie rods & nuts kit for 3 pilot camshaft	
468-K4	Tie rods & nuts kit for 4 pilot camshaft	
433-KBM/05	Camshaft backplate kit - blue version	
433-KNM/05	Camshaft backplate kit - black version	
2221-2/05	Kit cam 201 - 2 pilots standard	
2221-3CU/05	Kit cam 301 - 3 pilots outlet shut-off	
2221-4AU/05	Kit cam 409 - 4 pilots outlet + suction shut-off	
2221-4FBW/05	Kit cam 410 - 4 pilots for 2 filters sequential regeneration	
K-114-DX	Spring for standard motor - kit 10 pcs	
K-92-F	Kit microswitch 10 pcs	
K-118	Screw #118 - kit 25 pcs	
K1-120	Screw #120 - kit 10 pcs	

RICAMBI SFE-EV VIRIDION

Codice	Descrizione	€
K-10002/01	Blax Box w/Cover SFE-EV Viridion	
K-10025/01	kit Elec.Board SFE-EV w/Frame & Screws	
K-10164	Interf. SFE-EV SPX/VIR w/Flat Cable	
94-R7K/05	Kit Motor 1 G/1" 12V 50 HZ	
K-10001	Assy Drive Cam	
2221-215/05	Cam 2 Pilots w/Gear	
2229-1/05	Cam Asimetric SFE-EV Viridion Twin Pilot Assy	
95-STD1	Transformer 230/115 VAC 0,6	
K-10008	SFE-EV Viridion Back Cover Assy	
468-K3	Coupling Bar 3 External Drivers Assy	
468-K2	Coupling Bar 2 External Drivers Assy	
433-KNM/05	Camshaft black backplate Assy	
2253-BMN/05	Pilot Black 6mm Siata Assy	
2253-AMN/05	Terminal Pilot Black 6mm Siata Assy	
K-10003	SFE-EV Viridion Black Bracket Assy	
K88-BKL2/05	Kit aux & homing microswitch black	
K-10110	Kit meter cable 50cm for back connector	
K-10111	Chloride cell cable for back connector	
K-10129	Kit conductivity probe harness L=750mm	
K-10130	Kit conductivity probe harness L=1500mm	
K-10058	Kit Sensor w/Electrode Chlorine GE	
K-10151	Kit for SFE-V TP + Conductivity Probe	
K-10004	Brine Valve Assy 1 GPM	
K-10131	Chlorinator kit W/ cable	
K-10055	Drain housing with sensor inlet for V132&V230	
K-10056	Drain housing with sensor inlet for V250 & V360	
K-10162	EI.Board SFE-EV PRO w/screw & Frame Assy	
K-10164	Interf. SFE-EV PRO SPX w/Flat Cable Assy	
K-10165	Interf. SFE-EV PRO DPX w/Flat Cable Assy	
94-R7K/05	Kit Motor. 1 G/1" 12V 50 Hz	
K-10166	Black Bracket w/o BV Assy	
2221-5A/05	Cam 502 Standard duplex 5 pilots Assy	
2221-7A/05	Cam 702 Standard duplex 5 pilots Assy	
K-10008	SFE-EV Back Cover Assy	
K-10009	Transformer 230/11,5 VAC 0,6 w/Strain	
88-BKL2/05	Kit aux & homing microswitch black	
K-10163	Black Box W/Cover SFE-EV PRO Assy	
433-KNM/05	Camshaft black backplate Assy	
2253-BMN/05	Pilot Black 6mm Siata Assy	
2253-AMN/05	Terminal Pilot Black 6mm Siata Assy	
468-K1	Couplin Bar 1 External Drivers Assy	
468-K2	Couplin Bar 2 External Drivers Assy	

Codice	Descrizione	€
468-K3	Couplin Bar 3 External Drivers Assy	
468-K4	Couplin Bar 4 External Drivers Assy	
468-K5	Couplin Bar 5 External Drivers Assy	
468-K6	Couplin Bar 6 External Drivers Assy	
468-K7	Couplin Bar 7 External Drivers Assy	
K-10015	Distributur Bracket w/Screws Assy	

MISCELLANEOUS

RICAMBI V132 V230 V240

Codice	Descrizione	€
2258-D/05	O-rings kit for V132 demi	
2258/05	O-rings kit for V132	
2260/05	O-rings kit for V240	

RICAMBI V250 V260

Codice	Descrizione	€
2261-1/05	V250 complete O-ring set (softening and filtration)	
52-AK/05	O-ring 52-A (10 pieces) kit	
135-K/05	Injector O-rings (100 pieces) kit	
5153-A/05	Injector cap kit	
2265-D/05	Fitting kit 1" ABS SIATA for V260 separated bodies	
K1-5113	V250-V260 internal spacer O-ring (10pcs)	
K1-402	V250-V260 external O-ring kit (10pcs)	

RICAMBI V360

Codice	Descrizione	€
2262/05	Seal kit O-rings V360 valve	
K-10105	V360 - cap lock circlip 10 pcs kit	
K-10106	V360 - cap lock spring 10 pcs kit	
200-K/05	Quick connection cartridge 20 pcs kit	
K1-45	O-ring #45 10 pcs kit	
K-10149	Kit stem elbow for tube 6 mm - 4 pcs	

RICAMBI SFE TIMER

Codice	Descrizione	€
92-KIT/05	Kit aux microswitch with adjustable break-away disk	
K-202-M	Quick connect plug 6mm (red) for Siata external distributors (10pcs)	

OBSOLETE TIMER SPARE PARTS (AQUA CUBIC, ...)

Codice	Descrizione	€
81-A/05	Kit standard box assembly for timer (microswitch not included)	
94-R7K/05	Kit controller-motor 1 rpm 12V 50Hz for all standard electronic timers	
K88-L2/05	Kit aux and homing microswitch blue	
2253-AM/05	Kit terminal pilot quick connection 6mm.	
2253-BM/05	Kit pilot through quick connection 6mm.	
K-10148	Kit blue spacer w/ chamfer 10 pcs	
K-10147	Kit blue spacer 10 pcs	
468-K2	Tie rods & nuts kit for 2 pilot camshaft	
468-K3	Tie rods & nuts kit for 3 pilot camshaft	
468-K4	Tie rods & nuts kit for 4 pilot camshaft	
468-K5	Tie rods & nuts kit for 5 pilot camshaft	
468-K6	Tie rods & nuts kit for 6 pilot camshaft	
468-K7	Tie rods & nuts kit for 7 pilot camshaft	
433-KBM/05	Camshaft blue backplate kit	
2221-2/05	Kit cam 201 - 2 pilots standard	
2221-3CU/05	Kit cam 301 - 3 pilots outlet shut-off	
2221-4AU/05	Kit cam 409 - 4 pilots outlet + suction shut-off	
2221-4FBW/05	Kit cam 410 - 4 pilots for 2 filters sequential regeneration	
2221-5A/05	Kit cam for Aquacubic - 5 pilots duplex	
2221-7B/05	Kit cam for Aquaionic - 7 pilots	
2229/05	Kit cam program timer new pilot	
K1-101	Cam fixing screw for V132-V230-V240 controller	
K1-104	Controller mounting screw for V132-V230-V240 - kit 10 pcs	
K-114-DX	Standard motor spring - kit 10 pcs	
K-92-F	Microswitch - kit 10 pcs	

ACCESSORIES SPARE PARTS

Codice	Descrizione	€
136-K	L-shaped anti-acid red connector	
1548-ASS/05	Connection elbow assembly for brine	
5160-A/05	Bypass non-return service valve kit	
549-F/05	Lateral flanged bypass hole ø ¼"	

ELECTRONIC BOARD

Codice	Descrizione	€
869-K/05#STD	Kit electronic board XP controller complete	
869-MK/05#STD	Kit electronic board XP mode complete	
872-9SK/05#STD	Kit electronic board Aquaionic 9 stops	
872-E2K/05#STD	Kit electronic board Aquaionic standard	
873-ATK/05#STD	Kit electronic board Aquatimer with 1 DIN plug	
873-SPK/05#STD	Kit electronic board Aquatimer with 3 DIN plugs	
875-16K/05	Kit electronic board hydraulic distributor duplex	

ALIMENTATION - CONNECTIONS

Codice	Descrizione	€
95-STC1	Transformer 230V --> 11.5V / 6 VAC 0.6 A (for chlorine production)	
95-STD1	Transformer 230V --> 11.5V / VAC 0.6 A	
2223-140/05	Turbine water meter cable - length 140cm	
2223-2M/05	Turbine water meter cable - length 200cm	
2223-4M/05	Turbine water meter cable - length 4m	
2223-50/05	Turbine water meter cable - length 50cm	
2223-70/05	Turbine water meter cable - length 70cm	
2223-D50/05	Turbine water meter cable with DIN connection 50cm	
2223-D140/05	Turbine water meter cable connection DIN 140cm	
861-AK/05	Kit connection DIN plug A (180)	
861-ASS/05	Assembly connecting DIN 180+270+360	
861-BK/05	Kit connection DIN plug B (270)	
861-CK/05	Kit connection DIN plug C (360)	
861-DK/06	Kit connection DIN plug D	
867	Electronic P.C.B. battery	

BOXES MECHANIZED TIMERS

Codice	Descrizione	€
BOX-2P/06	2-pilots mechanized box without transformer	
BOX-7P/05	7-pilots mechanized box for DEMI (demineralization)	
BOX-7P/06	7-pilots mechanized box for DEMI (demineralization) w/ 2m cable	

OTHER

Codice	Descrizione	€
111-C	ST & SP controller blank cover plate	
470	Bracket support timer for valve V360	
5190	Controller holder assembly for valve V260	
5191-1K/05	Controller bracket for valve V250	
82	Clear cover for controller box	